

S K E L M E E T I N G **Jmm**
jose martinez-medina



Mesa de reuniones con tapa rectangular en una pieza de 30 mm, canto perimetral inferior con un pronunciado bisel de 90 mm, dejando un canto recto de 10 mm.

Canto perimetral y cara inferior de la tapa lacados a juego con la base.

Base formada por estructura de plancha metálica de corte láser.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

One-piece 30 mm thickness rectangular top with 10 mm straight edge and 90 mm sharp bevelling end.

Matching bottom surface and desktop edges in lacquer finish.

Structural base in laser-cut sheet metal.









NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.



INFINITE
COMBINATIONS

INFINITA
COMBINACION





La mesa Skel meeting está elaborada con:

- Tableros de Densidad Media (DM) de diferentes grosores y densidades. Elaborados en bajo contenido de formaldehído (E1).
- Chapas de madera natural o precompuesta de 6 décimas de espesor, adherida con adhesivos termofusibles y pulimentada con productos acordes con la Normativa Europea Medioambiental.
- Las piezas lacadas (estructuras, piezas de DM, etc.) se tratan con productos químicos acordes con la Normativa Europea Medioambiental.
- Bases en hierro, cortadas a láser y lacadas con productos con tratamiento antióxido.
- Los herrajes y componentes de ajuste y unión, cumplen con las diferentes normativas DIN y UNE.
- Sobretapa tapizada en Piel-Tech 100% microfibras coagulada poliamídica. Cumple con la norma REACH.

Acabados:

- Tapa: 30 mm espesor total. Chapada en madera natural o laca micro-texturizada.
- Bases: Elaboradas en hierro lacado.

Dimensiones (Standard):

- SKL.250: 250 x 120 x h75 cm / 98x47x h29 in
- SKL.250-R: 250 x 120 x h75 cm / 98x47x h29 in
- SKL.325: 325 x 130 x h75 cm / 128x51x h29 in
- SKL.400: 400 x 130 x h75 cm / 157x51x h29 in

Skel table is made with:

- Media-particle density (DM) of different thicknesses and densities. Produced in low formaldehyde content (E1).
- Particle Particleboard, 50mm thick with low formaldehyde content (E1).
- Natural wood plates, sheets or Reconstituted of 6/10 thick, bonded with hot melt adhesives and polished with products according to the European Environmental Regulations.
- All chemical components in the polishing process (base, dyeing and finishing) meet the values accepted by the European environmental legislation.
- Structural iron base, laser-cut and coated with an anticorrosive treatment.
- Metal parts and components used to fit or join the base, meet different standards DIN and UNE normative.
- Overtop in 100% coagulated microfiber polyamide technical leather, which complies with REACH regulation.

Finishes:

- Top: 30 mm table top. Finished in Natural veneer or micro-texturized lacquered.
- Base: Micro-texturized laquer finish.

Dimensions (Standard):

- SKL.250: 250 x 120 x h75 cm / 98x47x h29 in
- SKL.250-R: 250 x 120 x h75 cm / 98x47x h29 in
- SKL.325: 325 x 130 x h75 cm / 128x51x h29 in
- SKL.400: 400 x 130 x h75 cm / 157x51x h29 in

