

P A R K A V E N U E **Jmm**
jose martinez-medina



Mesa de reuniones.

Tapa de formas curvas, con forma de tonel. Dividida en dos zonas o franjas, una central y otra perimetral, donde podemos combinar diferentes acabados y materiales. Tapa de 50 mm de espesor, formada por una tapa superior y una contra tapa inferior con el canto biselado 45°.

Mesa especialmente concebida para la integración de monitores escamoteables, puntos de conexión y demás elementos electrónicos.

Base compuesta por una estructura metálica oculta, totalmente cerrada mediante paneles desmontables, permitiéndonos un fácil acceso al interior de la mesa para realizar el conexionado de los elementos electrónicos, así como su posterior mantenimiento. Ocultando todo el cableado y los elementos integrados en la mesa.


NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

Meeting table.


Oval-shaped top with straight end. The top is divided in two areas: centre and perimeter, allowing de combination of different materials and finishes. 50 mm thickness top made in two parts: cover and 45° beveled undercover.

Office table specially conceived to integrate retractable computer monitor, cable management and other parts of the electronic system. The base consists of a hidden metal structure, closed with removable panels allowing easy access to the interior of the table for cable managing and maintenance purposes.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.



BLACK &
BROWN



La mesa Park Avenue está elaborada con:

- Tableros de Densidad Media (DM) de diferentes grosores y densidades. Elaborados en bajo contenido de formaldehído (E1).
- Chapas de madera natural o precompuesta de 6 décimas de espesor, adherida con adhesivos termofusibles y pulimentada con productos acordes con la Normativa Europea Medioambiental.
- Las piezas lacadas (estructuras, piezas de DM, etc.) se tratan con productos químicos acordes con la Normativa Europea Medioambiental.
- Los herrajes y componentes de ajuste y unión, cumplen con las diferentes normativas DIN y UNE.
- Componentes cromados en cromo brillo de alta calidad, durabilidad y resistencia.
- Estructura interna metálica de tubo de hierro rectangular acorde a la normativa de fabricación DIN 2395.
- Sobretapa tapizada en Piel-Tech 100% microfibras coagulada poliamídica. Cumple con la norma REACH.

Acabados:

- Tapa: En acabado mixto, madera, laca micro-texturizada o tapizado en Piel-Tech.
- Base: En acabado laca.

Dimensiones (Standard):

- PRK.400: 400 x 200 x h75
- PRK.475: 475 x 215 x h75
- PRK.630: 630 x 240 x h75

Park Avenue conference table is built with:

- Media-particle density (DM) of different thicknesses and densities. Produced in low formaldehyde content (E1).
- Natural wood plates, sheets or Reconstituted of 6/10 thick, bonded with hot melt adhesives and polished with products according to the European Environmental Regulations.
- All chemical components in the polishing process (base, dyeing and finishing) meet the values accepted by the European environmental legislation.
- Metal parts and components used to fit or join the base, meet different standards DIN and UNE normative.
- Components chrome bright chrome high quality, durability and strength.
- Internal structure made of rectangular iron tube according to DIN 2395 normative.
- Overtop in 100% coagulated microfibras polyamide technical leather, which complies with REACH regulation.

Finishes:

- Top: Mixed finished top in wood, micro-texturized lacquer or upholstered in Tech-Leather.
- Base: In lacquer finish.

Dimensions (Standard):

- PRK.400: 400 x 200 x h75
- PRK.475: 475 x 215 x h75
- PRK.630: 630 x 240 x h75

